

ДКПШ 26.51.70-90.00

Блок контролю та управління адресний

«Кодас-БКУ»

Паспорт

ШМК.301411.090 ПС



ДСТУ ISO 9001

1. ПРИЗНАЧЕННЯ БЛОКУ

Блок контролю та управління адресний «Кодас-БКУ» (далі Кодас-БКУ) виготовлений відповідно до вимогами ДСТУ EN 54-18: 2009 технічних умов ТУ У 33.3-13734376-011: 2006 і комплекту технічної документації, введених у встановленому порядку.

Кодас-БКУ є складовою частиною приладу приймально-контрольного пожежного адресного (ППКП) «Кодас-АПС» (далі Кодас-АПС) і призначений для перевірки стану і збору інформації з поверхових блоків приймально-контрольних адресних «Кодас-20С», ведення протоколу подій, індикації тривоги, керування виконавчими механізмами. Кодас-БКУ об'єднує підключенні до нього блоки в одну систему, забезпечуючи їх взаємодію між собою.

Кодас-БКУ розрахований на безперервну цілодобову роботу в приміщеннях при відсутності прямого впливу кліматичних факторів навколишнього середовища. Забороняється його експлуатація в приміщеннях з агресивними домішками в повітрі, що викликають корозію.

Робочі умови експлуатації Кодас-20С:

- температура навколишнього повітря від -20 до 50 ° С;
- відносна вологість повітря до 98% при температурі 25 ° С;
- атмосферний тиск повітря від 84 до 107 кПа.

Ступінь захисту оболонки за ГОСТ 14254-96 - монтаж здійснювати в оболонку не нижче IP-30.

Позначення Кодас-БКУ при його замовленні та в документації іншого виробу, в якому він може бути застосований: "Блок контролю та управління адресний «Кодас-БКУ» ТУ У 33.3-13734376-011: 2006".

2. КОМПЛЕКТНІСТЬ

Найменування	Позначення	Кіл
Блок контролю та управління адресний Кодас-БКУ	ШМК.468332.007	1
Паспорт	ШМК. 468332.007 ПС	1
Інструкція з експлуатації	ШМК. 468332.007 РЕ	На партію

3. СВДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Блок контролю та управління адресний «Кодас-БКУ»

Заводський номер _____

Відповідає ТУ У 33.3-13734376-011: 2006 і визнаний придатним до експлуатації.

Дата випуску _____

М.П.

підпис особи, відповідальної за приймання

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

4.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність блоку контролю та управління адресного «Кодас-БКУ» технічним вимогам за умови дотримання споживачем правил транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації, викладених в керівництві з експлуатації ШМК.301411.090 РЕ.

4.2 Гарантійний термін експлуатації 24 місяців з дня введення в експлуатацію, але не більше 36 місяців з дня відвантаження при поставках в межах України. Для експортних поставок 24 місяці з дня перетину державного кордону України.

4.3 Гарантійний термін зберігання в упаковці підприємства-виготовлювача 12 місяців з дня відвантаження.

4.4 Виробник залишає за собою право на внесення змін в конструкцію, що не погіршують технічні характеристики.

5. ВІДОМОСТІ ПРО РЕКЛАМАЦІЇ.

5.1 У випадку відмови Кодас-БКУ в період гарантійного терміну експлуатації споживачеві слід відправити його разом з цим паспортом і заповненою формою збору інформації № 1 за адресою підприємства-виробника.

5.2 Підприємство-виробник не приймає претензій: без паспорта на Кодас-БКУ і заповненої форми збору інформації № 1; якщо закінчився гарантійний термін експлуатації.

Форма № 1 збору інформації

Блок контролю та управління адресний «Кодас-БКУ»

Дата випуску _____

Заводський номер _____

Дата виходу з ладу	Зовнішній прояв несправності, причини зняття Кодас-БКУ з експлуатації	Вжиті заходи	Примітки

6. СВДОЦТВО ПРО ПАКУВАННЯ

Блок контролю та управління адресний «Кодас-БКУ»

Заводський номер _____

упакований ТОВ Фірма "Елекон ЛТД" відповідно до вимог, передбаченими конструкторською документацією.

Дата пакування _____

М.П.

підпис особи, відповідальної за пакування

7. СВДОЦТВО ПРО ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

Блок контролю та управління адресний «Кодас-БКУ»

Заводський номер _____

Введено в експлуатацію

Дата введення в експлуатацію _____

М.П.

підпис особи, відповідальної за пакування