

**ДКПП 31.20.31**

**Пристрій гучномовного зв'язку**

**УГС ШМК-12-1Д**

**ПАСПОРТ**



ДСТУ ISO 9001: 2009

## 1. ПРИЗНАЧЕННЯ

Пристрій гучномовного зв'язку УГС ШМК-12-1Д, ТУ У 31.2-13734376-010:2005 (далі УГС) входить до складу Комплексу диспетчеризації і моніторингу ліфтів КДМЛ «Кодас», який є складовою частиною Автоматизованої системи моніторингу, управління і диспетчеризації АСМУїД будівлями і спорудами на базі програмно-технічного комплексу ПТК «Кодас-ХХ», ТУ У 33.3-13734376-011:2006.

УГС в складі КМДЛ забезпечує наступні функції:

- переговорний гучномовний зв'язок між диспетчерським пунктом і кабіною ліфта.

### Структура умовного позначення

| УГС | ШМК-12-1Д |   |
|-----|-----------|---|
| 1   | 2         | 1 - Позначення шафи.<br>2 - Позначення згідно ТУ У 31.2-13734376-010: 2005. |

## 2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № | Назва параметра                       | Значення параметра |
|---|---------------------------------------|--------------------|
| 1 | Напруга живлення, постійна, В         | 12-24 (+10 / -10%) |
| 2 | Потужність, не більше, Вт             | 0,5                |
| 3 | Ступінь захисту по ГОСТ 14254-96      | IP31               |
| 4 | Кліматичне виконання по ГОСТ 15150-69 | У3                 |
| 5 | Габаритні розміри (ВхШхГ), мм         | 75х60х25           |

## 3. КОМПЛЕКТНІСТЬ

| №   | Назва  | Кіл. |
|-----|--|------|
| 1   | Пристрій гучномовного зв'язку УГС ШМК-12-1Д в складі:      | 1    |
| 1.1 | Переговорний комплект «ОКТАВА» ЛНГС.465213.092-02, № _____ | 1    |
| 1.2 | Аудіокабель ММИ-USB ЛНГС.465213.028.200                    | 1    |
| 1.3 | Клемник 15EDGK-3.5-06P                                     | 1    |
| 1.4 | Гвинт В.М3-6g × 16   | 2    |
| 2   | Паспорт на УГС   | 1    |

## 4. КОНСТРУКЦІЯ

---

- 4.1 Конструктивно переговорний комплект виконаний в корпусі на сторонах якого розташовуються роз'єм ХР3, світлодіодний індикатор «Живлення», отвір мікрофону, отвір для регулювання гучності гучномовця.
- 4.2 УГС поставляється повністю укомплектованим і готовим до експлуатації.

## 5. ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

---

- 5.1 Транспортування УГС має здійснюватися в упакованому вигляді із захистом від прямого впливу атмосферних опадів і пилу, відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на кожному виді транспорту.
- 5.2 Після транспортування при від'ємних температурах повітря перед ввімкненням УГС повинен бути витриманий в нормальних умовах не менше 6 год.
- 5.3 УГС має зберігатися в упаковці підприємства-виробника в закритих або інших приміщеннях з природною вентиляцією без штучно регульованих кліматичних умов, за температури навколишнього повітря від плюс 1 ° С до плюс 40 ° С і відносній вологості повітря не більше 80% при температурі 25 ° С без конденсації вологи .
- 5.4 У приміщеннях для зберігання УГС не повинно бути пилу, парів кислот, лугів, агресивних газів і інших шкідливих домішок, що викликають корозію.

## 6. МОНТАЖ

---

- 6.1 Монтаж УГС, підключення до електромережі та перевірка його технічного стану проводиться за рахунок споживача в установленому порядку особами, які мають право на виконання зазначених робіт.
- 6.2 Перед установкою УГС необхідно перевірити відповідність технічних даних, які вказані на етикетці, встановленої на корпусі, проектної документації, а також провести затяжку всіх електричних з'єднань, перевірити цілісність блоків, апаратів, ізоляції електричних ланцюгів.
- 6.3 УГС встановити всередині ліфтової кабіни, за фальшпанеллю керування кабіни, в якій повинні бути передбачені отвори для проходження звуку.
- 6.4 Кріплення виконати на два гвинта через отвори в корпусі переговорного комплекту або двосторонній скотч.
- 6.5 Провести підключення зовнішніх кабелів і проводів відповідно до схеми підключень.
- 6.6 ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ПРОВЕДЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ РЕМОНТНИХ РОБІТ З УГС, що знаходяться під напругою.

## 7. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

---

- 7.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність пристрою гучномовного зв'язку УГС ШМК-12-1Д, ТУ У 31.2-13734376-010: 2005.
- 7.2 Гарантійний термін експлуатації 18 місяців з дня введення в експлуатацію, але не більше 24 місяці з дня відвантаження при поставках в межах України. Для експортних поставок 18 місяців з дня перетину державного кордону України.
- 7.3 Гарантійний термін зберігання в упаковці підприємства-виробника 12 місяців з дня відвантаження.
- 7.4 Гарантія не включає в себе періодичне профілактичне обслуговування УГС.
- 7.5 Дія гарантії припиняється в разі внесення в конструкцію УГС або електричну схему змін, які не передбачені і не дозволені підприємством-виробником.
- 7.6 Виробник залишає за собою право на внесення змін в конструкцію, що не погіршують технічні характеристики УГС.

## 8. СВДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

---

Пристрій гучномовного зв'язку УГС ШМК-12-1Д

Заводський номер \_\_\_\_\_

Відповідає ТУ У 31.2-13734376-010:2005 і визнаний придатним до експлуатації.

Дата випуску \_\_\_\_\_

М.П.

підпис особи, відповідальної за приймання

## 9. СВДОЦТВО ПРО ПАКУВАННЯ

---

Пристрій гучномовного зв'язку УГС ШМК-12-1Д

Заводський номер \_\_\_\_\_

упакований ТОВ Фірма "Елекон ЛТД" відповідно до вимог, передбаченими конструкторською документацією.

Дата пакування \_\_\_\_\_

М.П.

підпис особи, відповідальної за пакування

## 10. СВДОЦТВО ПРО ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

---

Пристрій гучномовного зв'язку УГС ШМК-12-1Д

Заводський номер \_\_\_\_\_

Введено в експлуатацію

Дата введення в експлуатацію \_\_\_\_\_

М.П.

підпис особи, відповідальної за експлуатацію

---

**ПІДПРИЄМСТВО - ВИРОБНИК:** ТОВ «Фірма «Елекон ЛТД»

**АДРЕСА:** вул. Київська, 19, м.Вишневе, Київська обл., 08132

**Тел./факс:** (044) 239-08-93 (044) 239-08-94

**Web:** [elecon.com.ua](http://elecon.com.ua) / **E-mail:** [office@elecon.com.ua](mailto:office@elecon.com.ua)